

«ОДОБРЕНО»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Государственное унитарное предприятие
«Государственный центр экспертизы и
стандартизации лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и
медицинской техники»
«10» января 2018г. № 1

Листок-вкладыш: Информация для пациента
Гербион® сироп плюща
Плюща листьев экстракт сухой
Отхаркивающее средство

Внимательно прочтите все разделы листка-вкладыша до начала применения этого препарата, поскольку в нем содержится важная для Вас информация.

Всегда применяйте данный препарат точно так, как написано в этом листке-вкладыше, или как рекомендовал Ваш врач или фармацевт.

- Сохраните данный вкладыш. Возможно, Вам придется прочесть его снова.
- Если у Вас появятся какие-либо дополнительные вопросы, обратитесь к фармацевту.
- При появлении любых побочных эффектов свяжитесь со своим врачом или фармацевтом. Это относится и к любым возможным побочным эффектам, не перечисленным в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.
- При отсутствии улучшения или ухудшении самочувствия через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

В данном листке-вкладыше представлена следующая информация

1. Что представляет собой препарат Гербион® сироп плюща и для чего он применяется.
2. Что Вы должны знать перед применением препарата Гербион® сироп плюща.
3. Как применять препарат Гербион® сироп плюща.
4. Возможные побочные эффекты.
5. Как хранить препарат Гербион® сироп плюща.
6. Содержимое упаковки и другая информация.

1. Что представляет собой препарат Гербион® сироп плюща и для чего он применяется

Гербион® сироп плюща содержит сухой экстракт листьев плюща.

Гербион® сироп плюща представляет собой лекарственный препарат растительного происхождения, который применяют в качестве отхаркивающего средства:

- при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с усиленной секрецией слизи и затруднением дыхания;
- для облегчения симптомов обострения хронических воспалительных заболеваний бронхов.

2. Что Вы должны знать перед применением препарата Гербион® сироп плюща
Не применяйте препарат Гербион® сироп плюща:

- если у Вас аллергия на экстракт листьев плюща, другие растения семейства *Аралиевые* (плющ) или любой другой компонент данного препарата (перечислены в разделе 6).

Особые указания

Проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом перед применением препарата Гербион® сироп плюща.

- При появлении затруднения дыхания, лихорадки или гнойной (содержащей гной) мокроты Вам следует обратиться к своему врачу или фармацевту.
- При отсутствии облегчения симптомов через 7 дней применения препарата Вам следует обратиться к врачу.
- Не рекомендуется применять данный препарат с другими препаратами, которые подавляют кашель (противокашлевыми препаратами, такими как кодеин или декстрометорфан), без рекомендации врача.
- Если у Вас имеется заболевание желудка (гастрит, язва желудка), препарат следует применять с осторожностью.

Дети

У детей в возрасте до 4 лет со стойким или периодическим кашлем до проведения терапии должен быть установлен диагноз.

Другие препараты и препарат Гербион® сироп плюща

Сообщите своему врачу или фармацевту, если Вы принимаете, недавно принимали или возможно будете принимать любые другие лекарственные препараты.

Не было отмечено влияния препарата Гербион® сироп плюща на эффекты других препаратов.

Применение препарата Гербион® сироп плюща с пищей и напитками

Вы можете принимать препарат Гербион® сироп плюща независимо от приема пищи.

Беременность и период грудного вскармливания

Если Вы беременны, кормите ребенка грудью, предполагаете, что беременны, или если Вы планируете забеременеть, перед применением данного препарата проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.

Применение препарата Гербион® сироп плюща не рекомендуется во время беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием достаточных данных по применению сухого экстракта листьев плюща у беременных женщин и кормящих грудью матерей.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами

Исследований влияния препарата на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами не проводилось.

Не было отмечено влияния препарата Гербион® сироп плюща на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Гербион® сироп плюща содержит сорбитол (E420) и этанол

Если Ваш врач сообщал о наличии у Вас непереносимости некоторых сахаров, проконсультируйтесь со своим врачом перед применением данного лекарственного препарата.

Данный препарат содержит небольшое количество этанола (спирта), менее 100 мг в дозе.

3. Как применять препарат Гербион® сироп плюща

Всегда применяйте этот препарат точно так, как рекомендовал Вам врач или фармацевт. Уточните у своего врача или фармацевта, если Вы в чем-либо не уверены.

Обычная доза для **взрослых и подростков в возрасте старше 12 лет** составляет по 5 - 7,5 мл сиропа 3 раза в день.

Применение у детей

Обычная доза для **детей в возрасте от 4 до 12 лет** составляет по 5 мл сиропа 3 раза в день.

Обычная доза для **детей в возрасте от 1 до 4 лет** составляет по 2,5 мл сиропа 3 раза в день.

Обычная доза для **младенцев до 1 года** составляет 2,5 мл сиропа 2 раза в день.

Принимайте сироп утром и в начале второй половины дня. Вы можете принимать его независимо от приема пищи.

Вам следует употреблять достаточное количество воды или других не содержащих кофеин теплых напитков во время применения препарата Гербион® сироп плюща.

Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания и обычно составляет 7 дней. Рекомендуется принимать препарат еще 2 - 3 дня после исчезновения клинических признаков заболевания.

При сохранении симптомов более одной недели во время применения данного препарата обратитесь к своему врачу или фармацевту.

В период лечения препаратом Гербион® сироп плюща рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости.

Если Вы приняли препарат Гербион® сироп плюща в большей дозе, чем следовало

Не превышайте рекомендованные дозы. Прием препарата в дозах, превышающих рекомендованные (превышение суточной дозы более чем в два раза), может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение. Лечение является симптоматическим.

Если Вы забыли принять препарат Гербион® сироп плюща

Не принимайте двойную дозу с целью компенсации пропущенной дозы.

Примите пропущенную дозу как можно скорее, если уже не наступило время для приема следующей запланированной дозы. В этом случае не принимайте пропущенную дозу.

Если у Вас есть какие-либо вопросы по применению этого препарата, свяжитесь со своим врачом или фармацевтом.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные препараты, данный препарат может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Часто встречающиеся (могут возникать не более чем у 1 из 10 человек):

- тошнота, рвота, диарея.

Нечасто встречающиеся (могут возникать не более чем у 1 из 100 человек):

- аллергическая реакция, проявляющаяся в виде крапивницы, сыпи, нарушения целостности капилляров, преимущественно на щеках и носу (купероз), и затруднения дыхания.

При возникновении аллергической реакции прекратите применять препарат и обратитесь к своему врачу.

5. Как хранить препарат Гербион® сироп плюща

Храните этот препарат в недоступном для детей месте.

Не используйте препарат после даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Дата истечения срока годности относится к последнему дню указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 30° С. Не хранить в холодильнике.

Сироп следует использовать в течении 3-х месяцев после вскрытия флакона.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию или с бытовыми отходами. О том, как утилизировать ненужный препарат, узнайте у фармацевта. Эти мероприятия помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит препарат Гербион® сироп плюща

- *Действующее вещество:* сухой экстракт листьев плюща. 1 мл сиропа содержит 7 мг сухого экстракта листьев плюща (*Hedera helix L., folium*) (5–7,5:1).
Экстрагент: Этанол 30% (м/м).
- *Вспомогательные вещества:* сорбитол жидкий (некристаллизованный) (E420), глицерол (E422), натрия бензоат (E211), лимонной кислоты моногидрат (E330), бальзам ароматический (состоит из пропиленгликоля, этанола, цитронеллы масла,

цитраля, лимона масло, кориандра масло), вода очищенная. См. раздел 2 "Гербион® сироп плюща содержит сорбитол (E420) и этанол".

Внешний вид препарата Гербион® сироп плюща и содержимое упаковки

Сироп желто-коричневого цвета с характерным запахом и вкусом. Допускается наличие осадка.

По 150 мл сиропа во флаконе из темного стекла, закупоренного пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия.

По 1 флакону с пластиковой мерной ложкой в картонной пачке вместе с листком - вкладышем.

Срок годности

2 года

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Представительство «КРКА, д.д., Ново место» в Республике Узбекистан

100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиаб, 14

Тел.: +99871 150 2828, +99871 150 2929, телефакс: +99871 150 1044